



TANGRAM GT 01 W 0230



Tangram jednostka podstawowa, 230 V AC, ze switchem.

Stacja TANGRAM jest w wysokim stopniu konfigurowalna i oferuje zaawansowane przetwarzanie strumienia DVB w niewielkiej obudowie 1RU. W podstawowej wersji TANGRAM można zamontować do 6 modułów w tylnym panelu i 1 moduł w panelu przednim.

TANGRAM GT 01 W 0230 jest wyposażone w jeden zasilacz 230 V AC z wbudowanym przełącznikiem na panelu tylnym (GT01W, GT11) i łatwo wymiennym system wentylacji.

Platforma wideo WISI TANGRAM jest wysokiej jakości cyfrową stacją czołową przeznaczoną do obsługi cyfrowej telewizji poprzez sieci IP oraz dla końcowych rozwiązań IPTV, takich jak VoD (wideo na żądanie), connected TV oraz OTT lub telewizji internetowej.

Cechy główne:

- Koncepcja pełnej redundancji (1+1, n+1)
- Scrambling i remultiplexing
- Mała ekonomiczna obudowa 1RU
- Kombinacje modułów GT dla dowolnych zastosowań
- Łatwo wymienny system wentylacji
- Modułowa budowa
- Wbudowany switch

W zestawie	
Jednostka podstawowa TANGRAM GT 01 1RU	1 szt.
Zasilacz 230 V AC	1 szt.
Gniazdo gumowe IEC 60320-C14	1 szt.
Moduł switch GT 11	1 szt.
Instrukcja obsługi	1 szt.

Switch / Controller	
Porty strumienia	4 szt. (1 Gbps, 100 Mbps, 10 Mbps)
Porty sterowania	1 szt. (100 Mbps)
Kategoria	Layer 2+
Multicast	IGMP V2 + V3
Protokoły	RTP, UDP, HTTP, IGMP, SNMPv2, SNMPv3
Redundancja	Redundancja modułów N+1

Gniazda	
Słoty modułów	6+1 szt. (6 z tyłu, 1 z przodu)
RJ45	5 szt. (bez modułów, sama obudowa)
Zasilacze	1 szt. GT 55 W 0230
Opcjonalna jednostka redundantnego zasilacza	1 szt. GT 55 W 0230

Dane główne	
Pobór mocy	≤40 W (obudowa GT 11; wentylator bez modułów)
Napięcie zasilania AC	230 V (50/60 Hz)
Zakres temperatury pracy	-5°C...+45°C, 23°F...113°F, (ETSI EN 300 019-1-3 Klasa 3.1)
Maksymalna wilgotność (nieskondensowana)	95%
Zgodność elektro-magnetyczna (EMC)	EN 50083-2

Dane opakowania	
Jednostka sprzedażowa	1 szt.
Wymiary (szer. x wysok. X głębok.) j. s.	483 x 45 x 473 mm (1HE, 19" -Rack)
Objętość opakowania j. s.	10,3 dm ³
Waga brutto j. s.	8,04 kg
Jednostka dostawcza	1 szt.
Wymiary (szer. x wysok. X głębok.) j. d.	570 x 550 x 100 mm
Objętość opakowania j. d.	31,35 dm ³
Wymiary (szer. x wysok. X głębok.) j. d.	8,04 kg
EAN	4010056711610
Numer artykułu	71161
Numer taryfy celnej	85437090

KONTAKT	
WWW	www.tangram.info.pl
Telefon	(22) 846 04 88
E-mail	wisi@diomar.pl